

SISTEMAS DE MONTAJE

Catálogo de componentes
para Europa, Oriente Medio y África



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010

Toma de corriente 1492 -REC15G
Allen Bradley

Sistemas de Montaje

Sistemas de Montaje 141A

Características:

- Tiempos de montaje y cableado reducidos
- Pletinas hasta 1600 A
- Diseño eficiente espacio reducido en el panel
- Montaje en perfil o en pletinas
- Software de configuración MCS Star


Guía de Selección Completa: 141A-SG003

Soporte de Pletina 200...630 A



Descripción	Polos	Referencia
Soporte de pletina	3	141A-TR3
Soporte de pletina con terminales	3	141A-TR3F16
Cubierta final para pletina	3	141A-TR3E
Soporte de pletina	1	141A-TR1

UL file nº: E143184/E56639




Pletinas



Intensidad Nominal	Tamaño	Referencia (por longitud)		
		0.8 m	1.2 m	2.5 m
200 A	12 x 5 mm	141A-B125A	141A-B125C	141A-B125N
250 A	15 x 5 mm	141A-B155A	141A-B155C	141A-B155N
320 A	20 x 5 mm	141A-B205A	141A-B205C	141A-B205N
400 A	25 x 5 mm	141A-B255A	141A-B255C	141A-B255N
450 A	30 x 5 mm	141A-B305A	141A-B305C	141A-B305N
360 A	12 x 10 mm	141A-B1210A	141A-B1210C	141A-B1210N
520 A	20 x 10 mm	141A-B2010A	141A-B2010C	141A-B2010N
630 A	30 x 10 mm	141A-B3010A	141A-B3010C	141A-B3010N

Cubierta para 3 Pletinas



Descripción	Referencia
Cubierta para pletinas	141A-BCF1
Sujección de cubiertas para pletinas	141A-BCF1H

Cubierta para una Pletina



Ancho de pletina	Referencia
5 mm	141A-BS5
10 mm	141A-BS10

Terminales para Pletinas



Descripción	Cable	Ancho de pletina	Referencia
Terminal de pletinas	1.5...16 mm ²	5 mm	141A-VS116
Terminal de pletinas	4...35 mm ²	5 mm	141A-VS135
Terminal de pletinas	16...70 mm ²	5 mm	141A-VS170
Terminal de pletinas	1.5...16 mm ²	10 mm	141A-VS216
Terminal de pletinas	4...35 mm ²	10 mm	141A-VS235
Terminal de pletinas	16...70 mm ²	10 mm	141A-VS270
Terminal de pletinas	16...120 mm ²	10 mm	141A-VS2120
Cubierta terminal 54 mm			141A-BK1

Alimentación de Pletina 200...630 A



Cable	Ancho	Int. max	Referencia
6...70 mm ²	54 mm	300 A	141A-VN370
35...120 mm ²	81 mm	440 A	141A-VN3120
95...185 mm ²	135 mm	460 A	141A-VN3185
Cobre Laminado	135 mm	560 A	141A-VN3300F

Módulos de Montaje ISO

Descripción	Intensidad	Largo	Ancho	Conexión	Referencia
Módulo ISO	25A	200 mm	45 mm	Cable	141A-SS45RR25
Módulo ISO	25A	200 mm	54 mm	Cable	141A-SS54RR25
Módulo ISO	45A	200 mm	54 mm	Cable	141A-SS54RR45
Módulo ISO	-	200 mm	45 mm	Solo montaje	141A-SS45R
Módulo ISO	-	200 mm	54 mm	Solo montaje	141A-SS54R
Espaciador					141A-AS9B
Micro switch					141A-AS
Clip de conexión (paquete de 50)					141A-AK

Módulos de Montaje

Descripción	Intensidad	Largo	Ancho	Conexión	Referencia
Módulo	25A	200 mm	45 mm	Cable	141A-GS45RR25
Módulo	25A	200 mm	54 mm	Cable	141A-GS54RR25
Módulo	45A	200 mm	54 mm	Cable	141A-GS54RR45
Módulo	-	200 mm	45 mm	Solo montaje	141A-GS45R
Módulo	-	200 mm	54 mm	Solo montaje	141A-GS54R
Espaciador	-	200 mm	9 mm		141A-AS9B
Clip de conexión (paquete de 50)					141A-AK

Módulos de Entrada / Salida para 140G

Descripción	Usado con	Largo	Ancho	Conexión	Referencia
Base	140G y 140H	200 mm	90 mm	por arriba	141A-GHT
Base	140G y 140H	200 mm	90 mm	por debajo	141A-GHB
Base	140J	200 mm	105 mm	ambas	141A-GJU

Módulos de Montaje con terminales



Corriente	Largo	Ancho	Cable	Referencia
25 A	200 mm	45 mm	6 mm	141A-FS45S25
63 A	200 mm	54 mm	16 mm	141A-FS54S63
63 A	200 mm	81 mm	16 mm	141A-FS81S63

Conectores para circuito de mando



Descripción	Polos	Referencia
Conector	8	141A-APC8
Conector	10	141A-APC10
Conector	12	141A-APC12
Sujección conector de control		141A-APH

Sistemas de Montaje 1492-REC

UL file nº: E54866



1492-REC15
Tomas estándar



1492-REC15G
Tomas GFCI

Corriente	Tipo	Referencia
15	Estándar	1492-REC15
	GFCI	1492-REC15G
20	Estándar	1492-REC20
	GFCI	1492-REC20G