

UNIDADES DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN DE 22MM

Catálogo de componentes
para Europa, Oriente Medio y África



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010



Pulsador
800F

Unidades de Mando y Señalización de 22mm

La familia 800F ha sido diseñada y optimizada para lograr una gran durabilidad y funcionalidad. Componentes como operadores estándar, selectores, pilotos y setas de emergencia forman parte de esta gama. Guía de Selección Completa: 800-TD008



UL file nº: E14840

Pulsadores 800F

Pulsadores sin retención, sin iluminación, rasante



Color	Material	Referencia
Naranja	Plástico	800FP-F0
Blanco	Plástico	800FP-F1
Negro	Plástico	800FP-F2
Verde	Plástico	800FP-F3
Rojo	Plástico	800FP-F4
Amarillo	Plástico	800FP-F5
Azul	Plástico	800FP-F6
Gris	Plástico	800FP-F8
- Sin tecla	Plástico	800FP-F9

Naranja	Metal	800FM-F0
Blanco	Metal	800FM-F1
Negro	Metal	800FM-F2
Verde	Metal	800FM-F3
Rojo	Metal	800FM-F4
Amarillo	Metal	800FM-F5
Azul	Metal	800FM-F6
Gris	Metal	800FM-F8
- Sin tecla	Metal	800FM-F9

Pulsadores con retención, sin iluminación, rasante



Color	Material	Referencia
Naranja	Plástico	800FP-FA0
Blanco	Plástico	800FP-FA1
Negro	Plástico	800FP-FA2
Verde	Plástico	800FP-FA3
Rojo	Plástico	800FP-FA4
Amarillo	Plástico	800FP-FA5
Azul	Plástico	800FP-FA6
Gris	Plástico	800FP-FA8
- Sin tecla	Plástico	800FP-FA9

Pulsadores sin retención, sin iluminación, saliente



Color	Material	Referencia
Naranja	Metal	800FM-FA0
Blanco	Metal	800FM-FA1
Negro	Metal	800FM-FA2
Verde	Metal	800FM-FA3
Rojo	Metal	800FM-FA4
Amarillo	Metal	800FM-FA5
Azul	Metal	800FM-FA6
Gris	Metal	800FM-FA8
- Sin tecla	Metal	800FM-FA9

Color	Material	Referencia
Naranja	Plástico	800FP-E0
Blanco	Plástico	800FP-E1
Negro	Plástico	800FP-E2
Verde	Plástico	800FP-E3
Rojo	Plástico	800FP-E4
Amarillo	Plástico	800FP-E5
Azul	Plástico	800FP-E6
- Sin tecla	Plástico	800FP-E9

Naranja	Metal	800FM-E0
Blanco	Metal	800FM-E1
Negro	Metal	800FM-E2
Verde	Metal	800FM-E3
Rojo	Metal	800FM-E4
Amarillo	Metal	800FM-E5
Azul	Metal	800FM-E6
- Sin tecla	Metal	800FM-E9

Pulsadores sin retención, sin iluminación, con inscripción



Color	Tipo	Material	Leyenda	Referencia
Verde	Rasante	Plástico	Start	800FP-F301
Verde	Rasante	Plástico	I	800FP-F306
Negro	Rasante	Plástico	→	800FP-F208

Verde	Rasante	Metal	Start	800FM-F301
Verde	Rasante	Metal	I	800FM-F306
Negro	Rasante	Metal	→	800FM-F208

	Color	Tipo	Material	Leyenda	Referencia
	Rojo	Saliente	Plástico	Start	800FP-E402
	Rojo	Saliente	Plástico	I	800FP-E405
	Negro	Saliente	Plástico	→	800FP-E208
	Rojo	Saliente	Metal	Start	800FM-E402
	Rojo	Saliente	Metal	I	800FM-E405
	Negro	Saliente	Metal	→	800FM-E208

Pulsadores sin retención, iluminado, rasante



	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LF0
	Verde	Plástico	800FP-LF3
	Rojo	Plástico	800FP-LF4
	Amarillo	Plástico	800FP-LF5
	Azul	Plástico	800FP-LF6
	Blanco	Plástico	800FP-LF7
	- Sin tecla	Plástico	800FP-LF9
	Naranja	Metal	800FM-LF0
	Verde	Metal	800FM-LF3
	Rojo	Metal	800FM-LF4
	Amarillo	Metal	800FM-LF5
	Azul	Metal	800FM-LF6
	Blanco	Metal	800FM-LF7
	- Sin tecla	Metal	800FM-LF9

Pulsadores con retención, iluminado, saliente



	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LFA0
	Verde	Plástico	800FP-LFA3
	Rojo	Plástico	800FP-LFA4
	Amarillo	Plástico	800FP-LFA5
	Azul	Plástico	800FP-LFA6
	Blanco	Plástico	800FP-LFA7
	- Sin tecla	Plástico	800FP-LFA9

	Color	Material	Referencia
	Naranja	Metal	800FM-LFA0
	Verde	Metal	800FM-LFA3
	Rojo	Metal	800FM-LFA4
	Amarillo	Metal	800FM-LFA5
	Azul	Metal	800FM-LFA6
	Blanco	Metal	800FM-LFA7
	- Sin tecla	Metal	800FM-LFA9

Pulsadores sin retención, iluminado, saliente



	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LE0
	Verde	Plástico	800FP-LE3
	Rojo	Plástico	800FP-LE4
	Amarillo	Plástico	800FP-LE5
	Azul	Plástico	800FP-LE6
	Blanco	Plástico	800FP-LE7
	- Sin tecla	Plástico	800FP-LE9
	Naranja	Metal	800FM-LE0
	Verde	Metal	800FM-LE3
	Rojo	Metal	800FM-LE4
	Amarillo	Metal	800FM-LE5
	Azul	Metal	800FM-LE6
	Blanco	Metal	800FM-LE7
	- Sin tecla	Metal	800FM-LE9

Pulsadores multifunción



	Doble	Tipo	Material	Referencia
	No lumi.	Plástico		800FP-U2EFFE
	No lumi.	Metal		800FM-U2EFFE
	Luminoso	Plástico		800FP-LU2EFFE
	Luminoso	Metal		800FM-LU2EFFE
	Triple	No lumi.	Plástico	800FP-U3F3F34
	No lumi.	Metal		800FM-U3F3F34

Selectores

Selector 2 posiciones, sin iluminación



Tipo	Color	Material	Referencia
	Negro	Plástico	800FP-SM22
	Negro	Plástico	800FP-SL22
	Negro	Plástico	800FP-SR22
	Negro	Metal	800FM-SM22
	Negro	Metal	800FM-SL22
	Negro	Metal	800FM-SR22

Selector con llave 2 posiciones



Tipo	Color	Extracción llave	Material	Referencia
	Negro	Izquierda	Plástico	800FP-KM21
	Negro	Todos	Plástico	800FP-KM23
	Negro	Izquierda	Plástico	800FP-KR21
	Negro	Izquierda	Metal	800FM-KM21
	Negro	Todos	Metal	800FM-KM23
	Negro	Izquierda	Metal	800FM-KR21

Selector 2 posiciones, iluminado



Tipo	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LSM20
	Verde	Plástico	800FP-LSM23
	Rojo	Plástico	800FP-LSM24
	Amarillo	Plástico	800FP-LSM25
	Azul	Plástico	800FP-LSM26
	Blanco	Plástico	800FP-LSM27

Tipo	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LSL20
	Verde	Plástico	800FP-LSL23
	Rojo	Plástico	800FP-LSL24
	Amarillo	Plástico	800FP-LSL25
	Azul	Plástico	800FP-LSL26
	Blanco	Plástico	800FP-LSL27
	Naranja	Plástico	800FP-LSR20
	Verde	Plástico	800FP-LSR23
	Rojo	Plástico	800FP-LSR24
	Amarillo	Plástico	800FP-LSR25
	Azul	Plástico	800FP-LSR26
	Blanco	Plástico	800FP-LSR27
	Naranja	Metal	800FM-LSM20
	Verde	Metal	800FM-LSM23
	Rojo	Metal	800FM-LSM24
	Amarillo	Metal	800FM-LSM25
	Azul	Metal	800FM-LSM26
	Blanco	Metal	800FM-LSM27
	Naranja	Metal	800FM-LSL20
	Verde	Metal	800FM-LSL23
	Rojo	Metal	800FM-LSL24
	Amarillo	Metal	800FM-LSL25
	Azul	Metal	800FM-LSL26
	Blanco	Metal	800FM-LSL27
	Naranja	Metal	800FM-LSR20
	Verde	Metal	800FM-LSR23
	Rojo	Metal	800FM-LSR24
	Amarillo	Metal	800FM-LSR25
	Azul	Metal	800FM-LSR26
	Blanco	Metal	800FM-LSR27

Selector 3 posiciones, sin iluminación



Tipo	Color	Material	Referencia
	Negro	Plástico	800FP-SM32
	Negro	Plástico	800FP-SL32
	Negro	Plástico	800FP-SR32
	Negro	Plástico	800FP-SB32
	Negro	Metal	800FM-SM32
	Negro	Metal	800FM-SL32
	Negro	Metal	800FM-SR32
	Negro	Metal	800FM-SB32

Selector con llave 3 posiciones



Tipo	Color	Extracción llave	Material	Referencia
	Negro	Izquierda	Plástico	800FP-KM31
	Negro	Todas	Plástico	800FP-KM33
	Negro	Centro	Plástico	800FP-KM34
	Negro	Centro	Plástico	800FP-KB34
	Negro	Izquierda-Centro	Plástico	800FP-KR35
	Negro	Izquierda	Metal	800FM-KM31
	Negro	Todas	Metal	800FM-KM33
	Negro	Centro	Metal	800FM-KM34
	Negro	Centro	Metal	800FM-KB34
	Negro	Izquierda-Centro	Metal	800FM-KR35

Selector 3 posiciones, iluminado



Tipo	Color	Material	Referencia
	Naranja	Plástico	800FP-LSM30
	Verde	Plástico	800FP-LSM33
	Rojo	Plástico	800FP-LSM34
	Amarillo	Plástico	800FP-LSM35
	Azul	Plástico	800FP-LSM36
	Blanco	Plástico	800FP-LSM37



	Naranja	Plástico	800FP-LSL30
	Verde	Plástico	800FP-LSL33
	Rojo	Plástico	800FP-LSL34
	Amarillo	Plástico	800FP-LSL35
	Azul	Plástico	800FP-LSL36
	Blanco	Plástico	800FP-LSL37



	Naranja	Plástico	800FP-LSR30
	Verde	Plástico	800FP-LSR33
	Rojo	Plástico	800FP-LSR34
	Amarillo	Plástico	800FP-LSR35
	Azul	Plástico	800FP-LSR36
	Blanco	Plástico	800FP-LSR37



	Naranja	Plástico	800FP-LSB30
	Verde	Plástico	800FP-LSB33
	Rojo	Plástico	800FP-LSB34
	Amarillo	Plástico	800FP-LSB35
	Azul	Plástico	800FP-LSB36
	Blanco	Plástico	800FP-LSB37



	Naranja	Metal	800FM-LSM30
	Verde	Metal	800FM-LSM33
	Rojo	Metal	800FM-LSM34
	Amarillo	Metal	800FM-LSM35
	Azul	Metal	800FM-LSM36
	Blanco	Metal	800FM-LSM37

Tipo	Color	Material	Referencia
	 Naranja	Metal	800FM-LSL30
	 Verde	Metal	800FM-LSL33
	 Rojo	Metal	800FM-LSL34
	 Amarillo	Metal	800FM-LSL35
	 Azul	Metal	800FM-LSL36
	 Blanco	Metal	800FM-LSL37
	 Naranja	Metal	800FM-LSR30
	 Verde	Metal	800FM-LSR33
	 Rojo	Metal	800FM-LSR34
	 Amarillo	Metal	800FM-LSR35
	 Azul	Metal	800FM-LSR36
	 Blanco	Metal	800FM-LSR37
	 Naranja	Metal	800FM-LSB30
	 Verde	Metal	800FM-LSB33
	 Rojo	Metal	800FM-LSB34
	 Amarillo	Metal	800FM-LSB35
	 Azul	Metal	800FM-LSB36
	 Blanco	Metal	800FM-LSB37

Selector 4 posiciones, sin iluminación



Tipo	Color	Material	Referencia
	 Negro	Plástico	800FP-SM42
	 Negro	Metal	800FM-SM42

Parada de Emergencia



Descripción		Material	Referencia
Rearme por giro 30 mm	No Ilumin.	Plástico	800FP-MT34
Rearme por giro 40 mm	No Ilumin.	Plástico	800FP-MT44
Rearme por giro 60 mm	No Ilumin.	Plástico	800FP-MT64
Rearme por giro 40 mm	Iluminada	Plástico	800FP-LMT44
Rearme por giro 60 mm	Iluminada	Plástico	800FP-LMT64
Rearme por llave 40mm		Plástico	800FP-MK44



Descripción		Material	Referencia
Rearme por giro 30 mm	No Ilumin.	Metal	800FM-MT34
Rearme por giro 40 mm	No Ilumin.	Metal	800FM-MT44
Rearme por giro 60 mm	No Ilumin.	Metal	800FM-MT64
Rearme por giro 40 mm	Iluminada	Metal	800FM-LMT44
Rearme por giro 60 mm	Iluminada	Metal	800FM-LMT64
Rearme por llave 40mm		Metal	800FM-MK44

Placa indicadora de Parada de Emergencia



Descripción	Referencia
Sin texto	800F-15YS
Con texto: "Emergency Stop"	800F-15YSE112
Con texto: "Parada de Emergencia"	800F-15YSS112

Pilotos Luminosos



Color	Material	Referencia
 Naranja	Plástico	800FP-P0
 Verde	Plástico	800FP-P3
 Rojo	Plástico	800FP-P4
 Amarillo	Plástico	800FP-P5
 Azul	Plástico	800FP-P6
 Blanco	Plástico	800FP-P7
- Sin lente	Plástico	800FP-P9

 Naranja	Metal	800FM-P0
 Verde	Metal	800FM-P3
 Rojo	Metal	800FM-P4
 Amarillo	Metal	800FM-P5
 Azul	Metal	800FM-P6
 Blanco	Metal	800FM-P7
- Sin lente	Metal	800FM-P9

Pulsadores especiales




Color	Descripción	Material	Referencia
Negro	Pulsador seleccionador, 2 posiciones	Plástico	800FP-SJ22
Verde		Plástico	800FP-SJ23
Negro	Pulsador seleccionador, 2 posiciones	Metal	800FM-SJ22
Verde		Metal	800FM-SJ23



Color	Descripción	Material	Referencia
Negro	Potenciómetro, 1 vuelta, 10kΩ	Plástico	800FP-POT6
-	Interruptor 2 posiciones	Metal	800FM-JM2
-	Interruptor 4 posiciones	Metal	800FM-JM4
Azul	Pulsador rearme "R"	Plástico	800FP-R611
Azul	Puls. rearme sin texto	Plástico	800FP-R6
Azul	Pulsador rearme "R"	Metal	800FM-R611
Azul	Puls. rearme sin texto	Metal	800FM-R6



Elementos de la parte posterior del pulsador



Tipo de contacto	Referencia
1 N.A.	800F-X10
1 N.C.	800F-X01
1 N.A. adelantado	800F-X10E
1 N.C. retrasado	800F-X01L
1 N.A. QuadCONNECT™ (1 mA)	800F-X10V
1 N.C. QuadCONNECT™ (1 mA)	800F-X01V
1 Autodiagnóstico	800F-X01S
1 N.C. retrasado	800F-X01B
1 N.A. conexión por resorte	800F-Q10
1 N.C. conexión por resorte	800F-Q01



Descripción	Material	Referencia
Soporte de elementos	Plástico	800F-ALP
Soporte de elementos	Metal	800F-ALM

Módulo LED



Conexión	Color	Tensión	Referencia
Tornillo	Rojo	24 V CA/CC	800F-N3R
	Rojo	120 V CA	800F-N5R
	Rojo	240 V CA	800F-N7R
	Rojo	24...120 V CA/CC	800F-NUR

Conexión	Color	Voltaje	Referencia
Tornillo	Verde	24 V CA/CC	800F-N3G
	Verde	120 V CA	800F-N5G
	Verde	240 V CA	800F-N7G
	Verde	24...120 V CA/CC	800F-NUG
Tornillo	Blanco	24 V CA/CC	800F-N3W
	Blanco	120 V CA	800F-N5W
	Blanco	240 V CA	800F-N7W
	Blanco	24...120 V CA/CC	800F-NUW
Resorte	Rojo	24 V CA/CC	800F-Q3R
	Rojo	120 V CA	800F-Q5R
	Rojo	240 V CA	800F-Q7R
Resorte	Verde	24 V CA/CC	800F-Q3G
	Verde	120 V CA	800F-Q5G
	Verde	240 V CA	800F-Q7G
Resorte	Blanco	24 V CA/CC	800F-Q3W
	Blanco	120 V CA	800F-Q5W
	Blanco	240 V CA	800F-Q7W

Portaetiquetas



Descripción	Texto	Referencia
30x40 mm		800F-11BE100
30x40 mm	O-I	800F-11BU231
30x40 mm	I-II	800F-11BU233
30x40 mm	I-O-II	800F-11BU234
30x40 mm	Manual-Off-Auto	800F-11BE157
30x40 mm	Auto-Hand	800F-11BE102
30x40 mm	Auto-Man-Off	800F-11BE103
30x40 mm	Auto-Off-Hand	800F-11BE104
30x40 mm	Marcha-Paro	800F-11BS211
30x40 mm	Manual-Auto	800F-11BS127
30x50 mm		800F-12WE100
30x50 mm	O-I	800F-12WE231
30x50 mm	I-II	800F-12BU233
30x50 mm	I-O-II	800F-12WE234
30x50 mm	Manual-Off-Auto	800F-12WE157
30x50 mm	Auto-Hand	800F-12BE102
30x50 mm	Auto-Man-Off	800F-12BE103
30x50 mm	Auto-Off-Hand	800F-12BE104
30x50 mm	Marcha-Paro	800F-12BS211
30x50 mm	Manual-Auto	800F-12BS127

Pulsadores compactos



Color	Tipo	Referencia
Blanco	Rasante	800FD-F1X11
Negro	Rasante	800FD-F2X11
Verde	Rasante	800FD-F3X11
Rojo	Rasante	800FD-F4X11
Amarillo	Rasante	800FD-F5X11
Azul	Rasante	800FD-F6X11
Blanco	Saliente	800FD-F1X11
Negro	Saliente	800FD-F2X11
Verde	Saliente	800FD-F3X11
Rojo	Saliente	800FD-F4X11
Amarillo	Saliente	800FD-F5X11
Azul	Saliente	800FD-F6X11

Selector, 2 posiciones fijas, sin iluminación



Tipo	Color	Contacto	Referencia
	Negro	 X X	800FD-SM22X11

Selector, 3 posiciones fijas, sin iluminación



Tipo	Color	Contacto	Referencia
	Negro	 X O X	800FD-SM32X20

Piloto Luminoso con Led



Color	Tensión	Referencia
Naranja	24 V CA/CC	800FD-P0N3
Verde	24 V CA/CC	800FD-P3N3
Rojo	24 V CA/CC	800FD-P4N3
Amarillo	24 V CA/CC	800FD-P5N3
Azul	24 V CA/CC	800FD-P6N3
Blanco	24 V CA/CC	800FD-P7N3

Naranja	120 V CA	800FD-P0N5
Verde	120 V CA	800FD-P3N5
Rojo	120 V CA	800FD-P4N5
Amarillo	120 V CA	800FD-P5N5
Azul	120 V CA	800FD-P6N5
Blanco	120 V CA	800FD-P7N5

Naranja	240 V CA	800FD-P0N7
Verde	240 V CA	800FD-P3N7
Rojo	240 V CA	800FD-P4N7
Amarillo	240 V CA	800FD-P5N7
Azul	240 V CA	800FD-P6N7
Blanco	240 V CA	800FD-P7N7

Unidades completas

Pulsadores sin retención, sin iluminación



Color	Tipo	Material	Contacto	Referencia	
	Negro	Rasante	Plástico	1 N.A.	800FP-F2PX10
	Verde	Rasante	Plástico	1 N.A.	800FP-F3PX10
	Rojo	Rasante	Plástico	1 N.C.	800FP-F4PX01
	Negro	Rasante	Metal	1 N.A.	800FM-F2MX10
	Verde	Rasante	Metal	1 N.A.	800FM-F3MX10
	Rojo	Rasante	Metal	1 N.C	800FM-F4MX01
	Rojo	Saliente	Plástico	1 N.C.	800FP-E4PX01
	Rojo	Saliente	Metal	1 N.C	800FM-E4MX01

Pilotos con LED



Color	Material	Tensión	Referencia	
	Verde	Plástico	24 V CA/CC	800FP-P3PN3G
	Rojo	Plástico	24 V CA/CC	800FP-P4PN3R
	Amarillo	Plástico	24 V CA/CC	800FP-P5PN3Y
	Azul	Plástico	24 V CA/CC	800FP-P6PN3B
	Blanco	Plástico	24 V CA/CC	800FP-P7PN3W
	Verde	Plástico	240 V CA	800FP-P3PN7G
	Rojo	Plástico	240 V CA	800FP-P4PN7R
	Amarillo	Plástico	240 V CA	800FP-P5PN7Y
	Azul	Plástico	240 V CA	800FP-P6PN7B
	Blanco	Plástico	240 V CA	800FP-P7PN7W
	Verde	Metal	24 V CA/CC	800FM-P3MN3G
	Rojo	Metal	24 V CA/CC	800FM-P4MN3R
	Amarillo	Metal	24 V CA/CC	800FM-P5MN3Y
	Azul	Metal	24 V CA/CC	800FM-P6MN3B
	Blanco	Metal	24 V CA/CC	800FM-P7MN3W
	Verde	Metal	240 V CA	800FM-P3MN7G
	Rojo	Metal	240 V CA	800FM-P4MN7R
	Amarillo	Metal	240 V CA	800FM-P5MN7Y
	Azul	Metal	240 V CA	800FM-P6MN7B
	Blanco	Metal	240 V CA	800FM-P7MN7W

Selectores sin iluminación



Tipo	Color	Material	Contactos	Referencia	
		Negro	Plástico	1 N.A.	800FP-SM22PX10
		Negro	Plástico	1 N.A.+1N.C.	800FP-SM22PX11
		Negro	Metal	1 N.A.	800FM-SM22MX10
		Negro	Metal	1 N.A.+1N.C.	800FM-SM22MX11
		Negro	Plástico	1 N.A.	800FP-SM32PX20

Pulsadores multifunción sin iluminación



Descripción	Color	Material	Referencia
Rasante/saliente	Verde/Rojo	Plástico	800FP-U2E4F3PX11
	Verde (I) / Rojo (O)	Plástico	800FP-U2EFFEPX11

Pulsadores de Parada de Emergencia sin iluminación, Ø40 mm



Descripción	Material	Contactos	Referencia
Desbloqueo por rotación	Plástico	1 N.C.	800FP-MT44PX01
Desbloqueo por rotación	Plástico	1 N.C.	800FP-MT44PX01S
Desbloqueo por rotación	Plástico	2 N.C.	800FP-MT44PX02
Desbloqueo por rotación	Plástico	2 N.C.	800FP-MT44PX02S
Desbloqueo por rotación	Metal	1 N.C.	800FM-MT44MX01
Desbloqueo por rotación	Metal	1 N.C.	800FM-MT44MX01S
Desbloqueo por rotación	Metal	2 N.C.	800FM-MT44MX02
Desbloqueo por rotación	Metal	2 N.C.	800FM-MT44MX02S

Cofres

Cofres de plástico y metal



Taladros	Material	Referencia
1	Plástico	800F-1PM
2	Plástico	800F-2PM
3	Plástico	800F-3PM
4	Plástico	800F-4PM
6	Plástico	800F-6PM



Taladros	Material	Referencia
1	Metal	800F-1MM
2	Metal	800F-2MM
3	Metal	800F-3MM
4	Metal	800F-4MM
5	Metal	800F-5MM

Cofres montados con Paro de Emergencia



Tipo y dimensiones	Configuración	Material	Referencia
Rearme por giro 44 mm	1 N.C.	Plástico	800F-1YM1
Rearme por giro 44 mm	1 N.A./1 N.C.	Plástico	800F-1YM2
Rearme por giro 44 mm	2 N.C.	Plástico	800F-1YM3
Rearme por giro 44 mm	1 N.C.	Metálico	800F-1MM1
Rearme por giro 44 mm	1 N.A./1 N.C.	Metálico	800F-1MM2
Rearme por giro 44 mm	2 N.C.	Metálico	800F-1MM3



TCA Automation
www.tca-automation.com
tca@tca-automation.com
+ 34 968 676 010